## Sistemas de aspiração VCE1200D/VCE2400D/VCE3600D

Monofásicos, potência do motor 1,2 kW, 2,4 kW ou 3,6 kW



Os sistemas de aspiração VCE1200D, VCE2400D e VCE3600D foram especialmente otimizados para a retificação de pisos, mas também são excelentes para outras aplicações que exigem aspiração de pó eficiente. O cliente tem à sua escolha três diferentes classes de potência, 1,2 kW, 2,4 kW e 3,6 kW, de

acordo com as suas necessidades individuais. Todos os três modelos são certificados para a classe de pó H e equipados com um sistema de ar ciclônico, um pré-filtro cónico e filtros HEPA H13. A operação simples e descomplicada é garantida por elementos de operação de fácil acesso, baixo nível de ruído e

sistemas sofisticados de sacos coletores de pó Longopac. O desenho compacto e a construção leve facilitam o transporte. Uma vantagem adicional são as rodas de 10 polegadas que podem ser usadas na obra e não transferem cor.



## Sistema e acessórios

## Especificações técnicas

Sistemas de aspiração	VCE1200D	VCE2400D	VCE3600D
Tensão nominal / frequência	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Código de produto	11001200	11002300	11003600
Potência nominal	1,2 kW	2,4 kW	3,6 kW
Corrente nominal	5 A	10 A	15 A
Fluxo máximo de ar	200 m3/h	400 m3/h	600 m3/h
Vácuo máximo	220 mbar	220 mbar	220 mbar
Pré-filtro	1,5 m2	3,0 m2	4,5 m2
Filtro HEPA	1,2 m2	2,4 m2	3,6 m2
Aplicação	Seco	Seco	Seco
Mangueira	38 mm	50 mm	50 mm
Sistema de troca de saco Longopac	•	•	•
Execução			
Pré-filtro cónico	•	•	•
Sistema de filtro HEPA H13	•	•	•
Limpeza manual do filtro	•	•	•
Rodas que não transferem cor	•	•	•
Medidas e peso			
Comprimento	426 mm	544 mm	544 mm
Largura	704 mm	729 mm	860 mm
Altura	1.115 mm	1.318 mm	1.459 mm

## Acessórios

11005004	Pré-filtro VCE1200D
11005011	Pré-filtro VCE2400D
11005016	Pré-filtro VCE3600D
11005005	Filtro HEPA VCE1200/2400/3600D - 1 unid. para VCE1200D - 2 unid. para VCE2400D - 3 unid. para VCE3600D
11002364	Saco tubulares Longopac (4 rolos)

